

Verso Cross Cut


Travertine Stone in Ceramics
Piedra Travertino en Cerámica



Verso Cross Cut Soft Textured
90x90 cm. (36"x36") Composition




Verso Vein Cut Chromatic Range



Ductile
Verso Cross Cut Light Arco
60x120 cm. (24"x48")



Verso Cross Cut Classic Soft Textured
90x270 cm. (36"x106")




Verso Cross Cut Classic Soft Textured
90x270 cm. (36"x106")

Kora Walnut Soft Textured
22,5x200 cm. (9"x79")




Verso Cross Cut Grey Soft Textured
90x90 cm. (36"x36")

Ductile
Verso Cross Cut Grey
90x270 cm. (36"x106")



**CONTEMPORARY
CERAMIC
SURFACES**
&
SIGNATURE
SURFACES



Honed Finish Soft Textured Finish B.H. Finish B.H. Anti-Slip Finish

Color Body Porcelain & Ductile / Porcelánico Masa Coloreada y Ductile
Rectified / Destonified V.2 / Rectificado / Destonificado V.2
N° Designs By Format / N° De Diseños Por Formato :
120x270: 7 / D-90x270: 7 / D-60x120: 24 / 120x120: 14 / 60x120: 24 / 90x90: 16 / 45x90: 32 / 60x60: 48 / 30x60: 96

3D-Fit[®]
Technology

Verso Cross Cut Classic
Soft Textured Finish
Escala 1/4


Verso Cross Cut

Travertine Stone in Ceramics
Piedra Travertino en Cerámica

Available Sizes / Formatos Disponibles

Step Tile & Countertops Availables. Consult Special Pieces Section.
Peldaños y Encimeras disponibles. Consulte la Sección de Piezas Especiales.

Complements / Complementos




Ductile Wall Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Revestimientos Ductile

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Soft Textured	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Ductile 60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,6 cm.	●	620	3	2,15	25,80	30	60,50	841
Ductile 90x270 cm. 36"x106"	89,8x269,8x0,6 cm.	●	970	1	2,42	29,04	24	58,08	801

Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Honed	Soft Textured C2 · R10 · CB	B.Hammered C2 · R10 · CB	B. H. Anti-Slip C3 · R11 · CC	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x60 cm. 12"x24"	29,8x59,8x0,9 cm.	●	●		●	30 / 30H	6	1,07	22,00	48	51,36	1094
60x60 cm. 24"x24"	59,8x59,8x0,9 cm.	●	●		●	60 / 60H	3	1,07	23,22	48	51,36	1094
45x90 cm. 18"x36"	44,8x89,8x0,9 cm.	●	●		●	45 / 45H	3	1,21	25,50	48	58,08	1237
90x90 cm. 36"x36"	89,8x89,8x0,9 cm.	●	●		●	90 / 90H	2	1,61	34,00	30	48,30	1057
*90x90x2 cm. 36"x36"	89,8x89,8x2 cm.				●	94	1	0,81	37,09	30	24,30	1182
60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	●		●	62 / 62H	2	1,43	30,32	36	51,48	1099
120x120 cm. 48"x48"	119,8x119,8x0,9 cm.	●	●		●	120 / 120H	1	1,44	30,50	40	57,41	1265
*120x120x2 cm. 48"x48"	119,8x119,8x2 cm.				●	121	1	1,44	66,02	16	22,96	1140
120x270 cm. 48"x106"	119,8x269,8x0,6 cm.	●	●	●		276 / 276H	1	3,23	45,50	24	77,52	1250
Mosaic 25	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	25 / 25H	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mosaic 55	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	55 / 55H	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mureto Mosaic	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	300 / 300H	5	0,44	9,00	40	17,60	395

Available Colours / Colores Disponibles



*Verso Cross Cut Light *Verso Cross Cut Classic Verso Cross Cut Grey

*20mm. Thickness Available Colour
*Color Disponible en 20mm.

Ductile Reliefs

The richness of the Verso surface is reinforced by the two new wall tiles with relief. Arpa and Arco are reliefs created from parallel and symmetrical lines. The surface is flat and the grooves are in the shape of a semicircle. Both are available in two graphics. Vein Cut, the graphics in favor of the vein that reveals the travertine strata. And Cross Cut, the graphic against the vein.

La riqueza en la superficie de Verso se refuerza con los dos nuevos revestimientos en relieve. Arpa y Arco son relieves creados a partir de líneas paralelas y simétricas. La superficie es plana y las ranuras tienen forma de semicírculo. Ambas están disponibles en dos gráficas. Vein Cut, la gráfica a favor de la veta que releva los estratos del travertino. Y Cross Cut, la gráfica a contraveta.



3D-Fit®
Technology

Rectified / Destonified V.2 / Rectificado / Destonificado V.2
Nº Designs By Format / Nº De Diseños Por Formato : D-60x120: 14-24


Verso Cross Cut Classic
Arpa Relief
Graphic Scale 1/3

Verso Cross Cut Classic
Arco Relief
Graphic Scale 1/3


Ductile Reliefs

Ductile Wall Tiles · Revestimientos Ductile

Available Sizes / Formatos Disponibles



ARPA
Ductile
60x120x0,9 cm.
24"x48"



ARCO
Ductile
60x120x0,9 cm.
24"x48"


Available Colours / Colores Disponibles



Verso Cross Cut Light



Verso Cross Cut Classic



Verso Cross Cut Grey

Wall Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Revestimientos Cerámicos


Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Arpa	Arco	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Ductile Relief 60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	●	620	2	1,43	22,00	36	51,48	824

9&20MM THICKNESS

STANDARD STEP TILES

Standard Step Tiles Specifications
Especificaciones De Peldaños Estándar

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS




Other Special Pieces
Otras Piezas Especiales

Our solutions include customized steps from our mass colored porcelain lines. It is a product capable of adjusting to any type of stairs: catalan stair, floating stairs, turning floating stairs.The measurements and data are recorded in a simple form, collecting the necessary information for cutting the steps.

Nuestras soluciones incluyen peldaños a medida de nuestras colecciones de porcelánico de masa coloreada. Un producto a medida capaz de adecuarse a cualquier tipo de escalera: escalera catalana, escalera colgada, de ojo colgada... Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para el corte de los peldaños.

Tailored Step Tiles Specifications. OTHER FINISHES
Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



POOL SPECIAL PIECES

Special Pieces / Pool Grids
Piezas Especiales / Rejillas de Piscina

Extra-thick porcelain tiles offer numerous benefits, thanks to their versatility and high resistance. These are properties fully able to meet the tough technical demands and aesthetic requirements of outdoor spaces, public areas, and places subject to high loads or stresses. The tiles can be used in false floor systems, creating raised access flooring that provides easy access to plumbing and electricity networks. They are swift and easy to lay, and the perfect choice for outdoor areas.


El gres porcelánico espesorado ofrece múltiples ventajas gracias a su elevada resistencia y versatilidad. Características que responden a las más altas exigencias a nivel técnico y estético que requieren zonas de exterior, áreas públicas y zonas sometidas a altas cargas y tensiones. Permite su ejecución en sistemas registrables, ofreciendo suelos técnicos elevados fácilmente accesibles a instalaciones de fontanería y electricidad. Rápido y fácil en su ejecución, se trata de un material perfecto para el pavimentado de exteriores.

20MM Pool Grid Example
Ejemplo Rejillas 20MM




20MM Standard Pieces for Pools
Piezas Estándar para Piscinas en 20MM

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Tailored Step Tiles Specifications. OTHER POOL FINISHES
Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS PARA PISCINAS



Verso Vein Cut

Travertine Stone in Ceramics
Piedra Travertino en Cerámica



Verso Vein Cut Soft Textured

90x90 cm. (36"x36") Composition



Verso Vein Cut Chromatic Range



Verso Vein Cut Light Soft Textured
120x270 cm. (48"x106")

Bathroom Furniture Series


A.71 [240 cm.] Verso Vein Cut Light
Cross Dry Oak Line. 240



Verso Vein Cut Light Soft Textured
120x270 cm. (48"x106")




Verso Vein Cut Classic Soft Textured
90x270 cm. (36"x106")



Verso Vein Cut Classic Soft Textured
120x270 cm. (48"x106")



Ductile
Verso Vein Cut Classic Arco
60x120 cm. (24"x48")



CONTEMPORARY CERAMIC SURFACES & SIGNATURE SURFACES



Verso Vein Cut
Travertine Stone in Ceramics
Piedra Travertino en Cerámica



Color Body Porcelain & Ductile / Porcelánico Masa Coloreada y Ductile
Rectified / Destonified V.2 / Rectificado / Destonificado V.2
N° Designs By Format / N° De Diseños Por Formato :
120x270: 7 / D-90x270: 7 / D-60x120: 24 / 120x120: 14 / 60x120: 24 / 90x90: 16 / 45x90: 32 / 60x60: 48 / 30x60: 96

3D-Fit®
Technology

Verso Vein Cut Classic
Soft Textured Finish
Escala 1/4

Available Colours / Colores Disponibles




*Verso Vein Cut Light *Verso Vein Cut Classic Verso Vein Cut Grey

*20mm. Thickness Available Colour
*Color Disponible en 20mm.

Available Sizes / Formatos Disponibles

Step Tile & Countertops Availables. Consult Special Pieces Section.
Peldaños y Encimeras disponibles. Consulte la Sección de Piezas Especiales.

Complements / Complementos



Ductile Wall Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Revestimientos Ductile

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Soft Textured	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Ductile 60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,6 cm.	●	620	3	2,15	25,80	30	64,50	841
Ductile 90x270 cm. 36"x106"	89,8x269,8x0,6 cm.	●	970	1	2,42	29,04	24	58,08	801

Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Honed	Soft Textured C2·R10·CB	B.Hammered C2·R10·CB	B. H. Anti-Slip C3·R11·CC	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x60 cm. 12"x24"	29,8x59,8x0,9 cm.	●	●		●	30 / 30H	6	1,07	22,00	48	51,36	1094
60x60 cm. 24"x24"	59,8x59,8x0,9 cm.	●	●		●	60 / 60H	3	1,07	23,22	48	51,36	1094
45x90 cm. 18"x36"	44,8x89,8x0,9 cm.	●	●		●	45 / 45H	3	1,21	25,50	48	58,08	1237
90x90 cm. 36"x36"	89,8x89,8x0,9 cm.	●	●		●	90 / 90H	2	1,61	34,00	30	48,30	1057
*90x90x2 cm. 36"x36"	89,8x89,8x2 cm.				●	94	1	0,81	37,09	30	24,30	1182
60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	●		●	62 / 62H	2	1,43	30,32	36	51,48	1099
120x120 cm. 48"x48"	119,8x119,8x0,9 cm.	●	●		●	120 / 120H	1	1,44	30,50	40	57,41	1265
*120x120x2 cm. 48"x48"	119,8x119,8x2 cm.				●	121	1	1,44	66,02	16	22,96	1140
120x270 cm. 48"x106"	119,8x269,8x0,6 cm.	●	●	●		276 / 276H	1	3,23	45,50	24	77,52	1250
Mosaic 25	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	25 / 25H	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mosaic 55	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	55 / 55H	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mureto Mosaic	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●		●	300 / 300H	5	0,44	9,00	40	17,60	395

Ductile Reliefs

The richness of the Verso surface is reinforced by the two new wall tiles with relief. Arpa and Arco are reliefs created from parallel and symmetrical lines. The surface is flat and the grooves are in the shape of a semicircle. Both are available in two graphics. Vein Cut, the graphics in favor of the vein that reveals the travertine strata. And Cross Cut, the graphic against the vein.


La riqueza en la superficie de Verso se refuerza con los dos nuevos revestimientos en relieve. Arpa y Arco son relieves creados a partir de líneas paralelas y simétricas. La superficie es plana y las ranuras tienen forma de semicírculo. Ambas están disponibles en dos gráficas. Vein Cut, la gráfica a favor de la veta que releva los estratos del travertino. Y Cross Cut, la gráfica a contraveta.




Ductile Reliefs

Ductile Wall Tiles · Revestimientos Ductile

Available Sizes / Formatos Disponibles



ARPA
Ductile
60x120x0,9 cm.
24"x48"



ARCO
Ductile
60x120x0,9 cm.
24"x48"

Available Colours / Colores Disponibles



Verso Vein Cut Light



Verso Vein Cut Classic



Verso Vein Cut Grey

Wall Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Revestimientos Cerámicos

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Arpa	Arco	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Ductile Relief 60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	●	620	2	1,43	22,00	36	51,48	824

9&20MM THICKNESS


STANDARD STEP TILES

Standard Step Tiles Specifications


Especificaciones De Peldaños Estándar

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA


RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Skirting / Rodapié



Stair Tread Gradone Border
Peldaño Inglete Doble



Corner Stair Tread Gradone Border
Peldaño Angular Inglete Doble



Other Special Pieces

Otras Piezas Especiales

Our solutions include customized steps from our mass colored porcelain lines. It is a product capable of adjusting to any type of stairs: catalan stair, floating stairs, turning floating stairs.The measurements and data are recorded in a simple form, collecting the necessary information for cutting the steps.


Nuestras soluciones incluyen peldaños a medida de nuestras colecciones de porcelánico de masa coloreada. Un producto a medida capaz de adecuarse a cualquier tipo de escalera: escalera catalana, escalera colgada, de ojo colgada... Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para el corte de los peldaños.

Tailored Step Tiles Specifications. OTHER FINISHES


Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA


RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Stair Tread Mitred
Peldaño Borde Inglete



Corner Stair Tread Mitred
Peldaño Angular Borde Inglete



Stair Tread Border & Corner
Peldaño y Pedano Esquina Borde



Border
Borde



Demi Bullnose Border
Borde Medio Romo



Bullnose Border
Borde Romo

POOL SPECIAL PIECES

Special Pieces / Pool Grids

Piezas Especiales / Rejillas de Piscina

20MM Pool Grid Example

Ejemplo Rejillas 20MM



Extra-thick porcelain tiles offer numerous benefits, thanks to their versatility and high resistance. These are properties fully able to meet the tough technical demands and aesthetic requirements of outdoor spaces, public areas, and places subject to high loads or stresses. The tiles can be used in false floor systems, creating raised access flooring that provides easy access to plumbing and electricity networks. They are swift and easy to lay, and the perfect choice for outdoor areas.


El gres porcelánico espesorado ofrece múltiples ventajas gracias a su elevada resistencia y versatilidad. Características que responden a las más altas exigencias a nivel técnico y estético que requieren zonas de exterior, áreas públicas y zonas sometidas a altas cargas y tensiones. Permite su ejecución en sistemas registrables, ofreciendo suelos técnicos elevados fácilmente accesibles a instalaciones de fontanería y electricidad. Rápido y fácil en su ejecución, se trata de un material perfecto para el pavimentado de exteriores.

20MM Standard Pieces for Pools

Piezas Estándar para Piscinas en 20MM


COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS




Stair Tread Gradone Border
Peldaño Inglete Doble

298x898x50 mm.
298x1198x50 mm.



Corner Stair Tread Gradone Border
Peldaño Angular Inglete Doble

898x898x50 mm.
1198x1198x50 mm.




Inside Corner Pool Gradone Border
Esquina Int. Piscina Inglete Doble

898x898x50 mm.
1198x1198x50 mm.




Tailored Step Tiles Specifications. OTHER POOL FINISHES

Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS PARA PISCINAS



Pool Grid Type A
Rejilla Piscina Tipo A

298x898x20 mm.
298x1198x20 mm.



Pool Grid Type B
Rejilla Piscina Tipo B

198x898x20 mm.
198x1198x20 mm.